


# Broschüre

## A5, Klebebindung



**Ausrichtung:** Hochformat

**Endformat (beschnitten):** 148 x 210 mm

**Datenformat (Endformat inkl. Beschnittzugabe):** 154 x 216 mm

**Beschnittzugabe:** 3 mm



**Ausrichtung:** Querformat

**Endformat (beschnitten):** 210 x 148 mm

**Datenformat (Endformat inkl. Beschnittzugabe):** 216 x 154 mm

**Beschnittzugabe:** 3 mm

### UMSCHLAG >>> siehe Seite 2 im PDF

**Beschnittzugabe:**


Beim schneiden können technisch bedingte Toleranzen entstehen, die durch anlegen einer Beschnittzugabe vermieden werden.

**Randabfallende Objekte:**

Diese müssen bis in den Anschnitt gesetzt werden!

**Abstand zum Endformat:**

Schriften und Objekte, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen ca. 3 – 5 mm vom Endformatrahmen entfernt liegen.




# So rechnet du die Rückenstärke deines Klebebindungsumschlags aus

Seiten Inhalt	Grammatur Inhalt								
	90g Offset	100g matt	100g glanz	115g matt	115g glanz	135g matt	135g glanz	170g matt	170g glanz
<b>Buchblockstärke in mm</b>									
48	3,26	2,42	2,42	2,9	2,66	2,9	2,9	3,86	3,62
52	3,49	2,58	2,58	3,1	2,84	3,1	3,1	4,14	3,88
56	3,72	2,74	2,74	3,3	3,02	3,3	3,3	4,42	4,14
60	3,95	2,9	2,9	3,5	3,2	3,5	3,5	4,7	4,4
64	4,18	3,06	3,06	3,7	3,38	3,7	3,7	4,98	4,66
68	4,41	3,22	3,22	3,9	3,56	3,9	3,9	5,26	4,92
72	4,64	3,38	3,38	4,1	3,74	4,1	4,1	5,54	5,18
76	4,87	3,54	3,54	4,3	3,92	4,3	4,3	5,82	5,44
80	5,1	3,7	3,7	4,5	4,1	4,5	4,5	6,1	5,7
84	5,33	3,86	3,86	4,7	4,28	4,7	4,7	6,38	5,96
88	5,56	4,02	4,02	4,9	4,46	4,9	4,9	6,66	6,22
92	5,79	4,18	4,18	5,1	4,64	5,1	5,1	6,94	6,48
96	6,02	4,34	4,34	5,3	4,82	5,3	5,3	7,22	6,74
100	6,25	4,5	4,5	5,5	5	5,5	5,5	7,5	7
104	6,48	4,66	4,66	5,7	5,18	5,7	5,7	7,78	7,26
108	6,71	4,82	4,82	5,9	5,36	5,9	5,9	8,06	7,52
112	6,94	4,98	4,98	6,1	5,54	6,1	6,1	8,34	7,78
116	7,17	5,14	5,14	6,3	5,72	6,3	6,3	8,62	8,04
120	7,4	5,3	5,3	6,5	5,9	6,5	6,5	8,9	8,3
124	7,63	5,46	5,46	6,7	6,08	6,7	6,7	9,18	8,56
128	7,86	5,62	5,62	6,9	6,26	6,9	6,9	9,46	8,82
132	8,09	5,78	5,78	7,1	6,44	7,1	7,1	9,74	9,08
136	8,32	5,94	5,94	7,3	6,62	7,3	7,3	10,02	9,34
140	8,55	6,1	6,1	7,5	6,8	7,5	7,5	10,3	9,6
144	8,78	6,26	6,26	7,7	6,98	7,7	7,7	10,58	9,86
148	9,01	6,42	6,42	7,9	7,16	7,9	7,9	10,86	10,12
152	9,24	6,58	6,58	8,1	7,34	8,1	8,1	11,14	10,38
156	9,47	6,74	6,74	8,3	7,52	8,3	8,3	11,42	10,64
160	9,7	6,9	6,9	8,5	7,7	8,5	8,5	11,7	10,9
164	9,93	7,06	7,06	8,7	7,88	8,7	8,7	11,98	11,16
168	10,16	7,22	7,22	8,9	8,06	8,9	8,9	12,26	11,42
172	10,39	7,38	7,38	9,1	8,24	9,1	9,1	12,54	11,68
176	10,62	7,54	7,54	9,3	8,42	9,3	9,3	12,82	11,94
180	10,85	7,7	7,7	9,5	8,6	9,5	9,5	13,1	12,2
184	11,08	7,86	7,86	9,7	8,78	9,7	9,7	13,38	12,46
188	11,31	8,02	8,02	9,9	8,96	9,9	9,9	13,66	12,72
192	11,54	8,18	8,18	10,1	9,14	10,1	10,1	13,94	12,98
196	11,77	8,34	8,34	10,3	9,32	10,3	10,3	14,22	13,24
200	12	8,5	8,5	10,5	9,5	10,5	10,5	14,5	13,5
204	12,23	8,66	8,66	10,7	9,68	10,7	10,7	14,78	13,76
208	12,46	8,82	8,82	10,9	9,86	10,9	10,9	15,06	14,02
212	12,69	8,98	8,98	11,1	10,04	11,1	11,1	15,34	14,28
216	12,92	9,14	9,14	11,3	10,22	11,3	11,3	15,62	14,54
220	13,15	9,3	9,3	11,5	10,4	11,5	11,5	15,9	14,8
224	13,38	9,46	9,46	11,7	10,58	11,7	11,7	16,18	15,06
228	13,61	9,62	9,62	11,9	10,76	11,9	11,9	16,46	15,32
232	13,84	9,78	9,78	12,1	10,94	12,1	12,1	16,74	15,58
236	14,07	9,94	9,94	12,3	11,12	12,3	12,3	17,02	15,84
240	14,3	10,1	10,1	12,5	11,3	12,5	12,5	17,3	16,1
244	14,53	10,26	10,26	12,7	11,48	12,7	12,7	17,58	16,36
248	14,76	10,42	10,42	12,9	11,66	12,9	12,9	17,86	16,62
252	14,99	10,58	10,58	13,1	11,84	13,1	13,1	18,14	16,88
256	15,22	10,74	10,74	13,3	12,02	13,3	13,3	18,42	17,14
260	15,45	10,9	10,9	13,5	12,2	13,5	13,5	18,7	17,4
264	15,68	11,06	11,06	13,7	12,38	13,7	13,7	18,98	17,66
268	15,91	11,22	11,22	13,9	12,56	13,9	13,9	19,26	17,92
272	16,14	11,38	11,38	14,1	12,74	14,1	14,1	19,54	18,18
276	16,37	11,54	11,54	14,3	12,92	14,3	14,3	19,82	18,44
280	16,6	11,7	11,7	14,5	13,1	14,5	14,5	20,1	18,7
284	16,83	11,86	11,86	14,7	13,28	14,7	14,7	20,38	18,96
288	17,06	12,02	12,02	14,9	13,46	14,9	14,9	20,66	19,22
292	17,29	12,18	12,18	15,1	13,64	15,1	15,1	20,94	19,48
296	17,52	12,34	12,34	15,3	13,82	15,3	15,3	21,22	19,74
300	17,75	12,5	12,5	15,5	14	15,5	15,5	21,5	20
304	17,98	12,66	12,66	15,7	14,18	15,7	15,7	21,78	20,26
308	18,21	12,82	12,82	15,9	14,36	15,9	15,9	22,06	20,52
312	18,44	12,98	12,98	16,1	14,54	16,1	16,1	22,34	20,78
316	18,67	13,14	13,14	16,3	14,72	16,3	16,3	22,62	21,04
320	18,9	13,3	13,3	16,5	14,9	16,5	16,5	22,9	21,3

Seiten Umschlag	Grammatur Umschlag				
	170g matt	170g glanz	250g matt	250g glanz	350g matt
<b>Umschlagstärke in mm</b>					
4	0,28	0,26	0,44	0,4	0,66

## SO WIRDS BERECHNET:

z. B. Klebebindung A4      220 Seiten Inhalt      100g matt  
 4 Seiten Umschlag      170g matt



**Buchblockstärke**  
(9,3 mm)



+

**Umschlagstärke**  
(0,28 mm)

=

**Rückenbreite deiner Klebebindung**  
(9,58 mm)

## UND SO LEGST DU DEINE UMSCHLAGDATEN AN:



Berücksichtige 5 mm Überklebung auf der Umschlaginnenseite links und rechts vom Rücken zur optimalen Haltbarkeit der Klebung. Unter der Überklebung ist die Gestaltung nicht sichtbar, hier sollte auch keine Farbe angelegt werden.